



## Nastavení Internet Exploreru pro vzdálené monitorování systému NUUO


- otevřete IE a klikněte na **Nástroje** → **Možnosti Internetu**




- vyberte záložku **Zabezpečení** → **Důvěryhodné servery** → **Servery**



- přidejte IP adresu serveru mezi důvěryhodné servery
- pokud nejde IP adresa přidat do spodní tabulky, ujistěte se, že máte IP adresu napsanou ve správném tvaru a že nemáte zaškrtnou volbu **požadovat ověření všech serverů v této zóně serverem (https:)**




- vyberte záložku **Zabezpečení** → **Internet** → **Vlastní úroveň**




- pokud přistupujete na server po lokální síti, změňte nastavení také pro **Místní intranet**

**- Ovládací prvky ActiveX a moduly plug-in**


- Automatické dotazování pro ovládací prvky ActiveX → Zakázat
- Chování skriptů a binárních souborů → Povolit



- Stahovat nepodepsané ovládací prvky ActiveX → Dotázat se
- Stahovat podepsané ovládací prvky ActiveX → Dotázat se




- Ovládací prvky ActiveX inicializace a skriptu nejsou označeny jako bezpečné pro skriptování → Dotázat se



- Pokud následující nastavení problém nevyřešilo, postupujte dále:
- otevřete IE a klikněte na **Nástroje** → **Možnosti internetu** → **Programy** → **Spravovat doplňky**
- zde odebereme **Hybrid WebView** a **WebRPB Control**

- po všech změnách nastavení klikněte na **obnovit výchozí úroveň všech zón**



- všechna nastavení Internet Exploreru se projeví až po restartu IE